





















Informations Générales

Département : 22 Commune: Lantic

Année: 2023 Site: WU0581

Information du Site: Maille Longueur du parcours : 4.47 km Surface prospectée : 42.73 ha

Observateur : Guillaume Le

Provost







Signification des codes atlas

Nous rappelons ici la signification des 19 codes atlas de Faune Bretagne (seulement 16 dans Naturalist)

| Code atlas | Signification |
|------------|---|
| 1 | Espèce de passage - Non nicheuse |
| 2 | Présence dans son habitat durant sa période de nidification |
| 3 | Mâle chanteur (ou cris de nidification) ou tambourinage en période de reproduction |
| 4 | Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification |
| 5 | Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même territoire 2 journées différentes à 7 jours ou plus d'intervalle |
| 6 | Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes |
| 7 | Visite d'un site de nidification probable, distinct d'un site de repos |
| 8 | Cris d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours |
| 10 | Transport de matériel ou construction d'un nid, forage d'une cavité (pics) |
| 12 | Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison |
| 13 | Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) |
| 14 | Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité) |
| 15 | Adulte transportant un sac fécal |
| 16 | Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification |
| 18 | Nid vu avec un adulte couvant |
| 19 | Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus) |

Suite à l'automatisation des bilans, quelques erreurs ont pu s'insérer dans le dénombrement et les dessins de territoires

Rappels

Protocole ONCB

- C'est un recensement des passereaux et des colombidés qui s'effectue en parcourant un itinéraire (établi et vérifié au préalable).
- Les oiseaux coloniaux (moineaux, martinets, hirondelles) et ceux ayant un territoire trop vaste (rapaces, pics) sont considérés hors protocole.
- Au total, 3 passages sont réalisés sur les mois d'avril, mai et juin.
- Chaque passage est à faire durant la première quinzaine du mois et en début de matinée, si possible à terminer avant 11h.

Territoires théoriques

Territoires dont le centre et l'étendue correspondent peu voire pas du tout aux territoires réels des oiseaux.

3 conditions permettent de le délimiter :

- Preuve de nidification : adulte couvant, jeunes, transport de nourriture etc ;
- Individu présentant un comportement territorial: mâle chanteur ou en parade, cris d'alarme...;
- 2 contacts « groupés » sans comportement territorial : critère concernant les espèces discrètes visuellement et/ou acoustiquement (Mésange à longue queue, Bergeronnette grise...).

Synthèse des données par espèces

Données avec NA: P1/P2/P3: espèce non contactée

Nombre de territoires : espèce hors protocole ou sans territoire.

| | | | | | ivombre de te | rritoires : esp | ece nors proto | cole ou sans territoire. |
|------------------------|----|----|----|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | P1 | P2 | Р3 | Nombre de contacts | Nombre territoire théorique | Liste rouge nat. 2016 | Liste rouge rég. 2021 | Responsabilité biologique régionale |
| Accenteur mouchet | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | LC | LC | modérée |
| Alouette des champs | | 3 | 1 | 5 | 2 | NT | VU | élevée |
| Bergeronnette grise | 5 | 1 | 6 | 12 | 4 | LC | LC | modérée |
| Bouvreuil pivoine | | 1 | NA | 1 | 1 | VU | NT | modérée |
| Bruant zizi | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | LC | LC | modérée |
| Chardonneret élégant | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | VU | LC | élevée |
| Étourneau sansonnet | NA | NA | 1 | 1 | 1 | LC | LC | modérée |
| Fauvette à tête noire | 2 | 8 | 8 | 18 | 10 | LC | LC | modérée |
| Fauvette des jardins | NA | 1 | NA | 1 | 1 | NT | LC | modérée |
| Geai des chênes | 2 | NA | 1 | 3 | 1 | LC | LC | modérée |
| Grimpereau des jardins | 6 | 6 | 3 | 15 | 8 | LC | LC | modérée |
| Grive draine | NA | 1 | 5 | 6 | 1 | LC | LC | modérée |
| Grive musicienne | 2 | 3 | 8 | 13 | 7 | LC | LC | modérée |
| Linotte mélodieuse | NA | 1 | 1 | 2 | 1 | VU | LC | modérée |
| Merle noir | 38 | 43 | 35 | 116 | 44 | LC | LC | modérée |
| Mésange à longue queue | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | LC | LC | modérée |
| Mésange bleue | 23 | 24 | 29 | 76 | 28 | LC | LC | modérée |
| Mésange charbonnière | 10 | 3 | 9 | 22 | 10 | LC | LC | modérée |
| Pigeon ramier | 31 | 21 | 24 | 76 | 30 | LC | LC | modérée |
| Pinson des arbres | 31 | 24 | 24 | 79 | 31 | LC | LC | modérée |
| Pouillot véloce | 31 | 24 | 23 | 78 | 36 | LC | LC | modérée |
| Rougegorge familier | 26 | 18 | 7 | 51 | 29 | LC | LC | modérée |
| Serin cini | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | VU | LC | modérée |
| Sittelle torchepot | 1 | NA | NA | 1 | 1 | LC | LC | modérée |
| Tourterelle turque | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | LC | LC | modérée |
| Troglodyte mignon | 28 | 29 | 30 | 87 | 43 | LC | LC | modérée |
| | | | | | | | | |

Légende générale

Contacts

- Premier passage : avril
- _____ Itinéraire

- Deuxième passage : mai
- Troisième passage : juin
- Territoire théorique

3 Code atlas

































































