

## Oiseaux Nicheurs Communs de Bretagne Bilan site

## Informations Générales

Département : **56**

Commune : **Trinité-sur-Mer**

Année : **2023**


Site : **VT9670**

Information du Site : **Site-Kerdual**


Longueur du parcours : **3.09 km**

Surface prospectée : **28.57 ha**

Observateur : **Pauline Doudard**



# Itinéraire



## Signification des codes atlas

Nous rappelons ici la signification des 19 codes atlas de Faune Bretagne (seulement 16 dans Naturalist)

Code atlas	Signification
1	Espèce de passage - Non nicheuse
2	Présence dans son habitat durant sa période de nidification
3	Mâle chanteur (ou cris de nidification) ou tambourinage en période de reproduction
4	Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification
5	Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même territoire 2 journées différentes à 7 jours ou plus d'intervalle
6	Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes
7	Visite d'un site de nidification probable, distinct d'un site de repos
8	Cris d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours
10	Transport de matériel ou construction d'un nid, forage d'une cavité (pics)
12	Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison
13	Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)
14	Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité)
15	Adulte transportant un sac fécal
16	Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification
18	Nid vu avec un adulte couvant
19	Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus)

Suite à l'automatisation des bilans, quelques erreurs ont pu s'insérer dans le dénombrement et les dessins de territoires

## Rappels

### Protocole ONCB

- C'est un recensement des passereaux et des colombidés qui s'effectue en parcourant un itinéraire (établi et vérifié au préalable).
- Les oiseaux coloniaux (moineaux, martinets, hirondelles) et ceux ayant un territoire trop vaste (rapaces, pics) sont considérés hors protocole.
- Au total, 3 passages sont réalisés sur les mois d'avril, mai et juin.
- Chaque passage est à faire durant la première quinzaine du mois et en début de matinée, si possible à terminer avant 11h.

### Territoires théoriques

Territoires dont le centre et l'étendue correspondent peu voire pas du tout aux territoires réels des oiseaux.

3 conditions permettent de le délimiter :

- **Preuve de nidification** : adulte couvant, jeunes, transport de nourriture etc ;
- **Individu présentant un comportement territorial** : mâle chanteur ou en parade, cris d'alarme... ;
- **2 contacts « groupés » sans comportement territorial** : critère concernant les espèces discrètes visuellement et/ou acoustiquement (Mésange à longue queue, Bergeronnette grise...).

# Synthèse des données par espèces

Données avec NA :

P1/P2/P3 : espèce non contactée


Nombre de territoires : espèce hors protocole ou sans territoire.

	P1	P2	P3	Nombre de contacts	Nombre territoire théorique	Liste rouge nat. 2016	Liste rouge rég. 2021	Responsabilité biologique régionale
<i>Accenteur mouchet</i>	8	6	4	18	12	LC	LC	modérée
<i>Bouscarle de Cetti</i>	11	13	7	31	15	NT	LC	élevée
<i>Bruant zizi</i>	NA	NA	2	2	2	LC	LC	modérée
<i>Cisticole des joncs</i>	3	3	2	8	4	VU	LC	élevée
<i>Étourneau sansonnet</i>	NA	1	NA	1	1	LC	LC	modérée
<i>Faisan de Colchide</i>	1	NA	NA	1	1	LC	DD	modérée
<i>Fauvette à tête noire</i>	21	21	8	50	25	LC	LC	modérée
<i>Geai des chênes</i>	4	3	2	9	4	LC	LC	modérée
<i>Grimpereau des jardins</i>	5	5	2	12	6	LC	LC	modérée
<i>Grive musicienne</i>	3	1	2	6	4	LC	LC	modérée
<i>Huppe fasciée</i>	NA	NA	1	1	1	LC	LC	mineure
<i>Linotte mélodieuse</i>	2	1	1	4	2	VU	LC	modérée
<i>Merle noir</i>	10	21	8	39	18	LC	LC	modérée
<i>Mésange à longue queue</i>	1	1	NA	2	1	LC	LC	modérée
<i>Mésange bleue</i>	18	7	16	41	17	LC	LC	modérée
<i>Mésange charbonnière</i>	5	6	6	17	10	LC	LC	modérée
<i>Phragmite des joncs</i>	3	2	NA	5	4	LC	LC	élevée
<i>Pigeon ramier</i>	6	11	4	21	10	LC	LC	modérée
<i>Pinson des arbres</i>	9	13	12	34	16	LC	LC	modérée
<i>Pouillot véloce</i>	21	18	10	49	29	LC	LC	modérée
<i>Roitelet à triple bandeau</i>	1	2	1	4	3	LC	LC	modérée
<i>Rougegorge familier</i>	21	29	14	64	34	LC	LC	modérée
<i>Rousserolle effarvatte</i>	7	15	11	33	17	LC	LC	mineure
<i>Serin cini</i>	6	4	NA	10	7	VU	LC	modérée
<i>Sittelle torchepot</i>	1	NA	NA	1	1	LC	LC	modérée
<i>Tourterelle des bois</i>	2	4	NA	6	4	VU	VU	modérée
<i>Troglodyte mignon</i>	7	11	10	28	17	LC	LC	modérée
<i>Verdier d'Europe</i>	1	2	1	4	3	VU	VU	élevée

## Légende générale

### Contacts

-  Premier passage : avril
  -  Deuxième passage : mai
  -  Troisième passage : juin
  - 3 Code atlas
-  Itinéraire
  -  Territoire théorique



100 m  
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

# Aigrette garzette




# Avocette élégante



100 m  
500 ft

Passage  
P1  
P2  
P3

# Bouscarle de Cetti



Bruant zizi

100 m

500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Canard colvert



100 m  
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

# Canard souchet




100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Cisticole des joncs



# Corneille noire



100 m  
500 ft

- Passage
- P1
  - P2
  - P3

Coucou gris

100 m  
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

# Cygne tuberculé



100 m  
500 ft

- Passage
- P1
  - P2
  - P3

# Faisan de Colchide




# Fauvette des jardins



100 m  
500 ft

- Passage
- P1
  - P2
  - P3

# Fauvette à tête noire



# Gallinule poule-d'eau



100 m  
500 ft

- Passage**
- P1
  - P2
  - P3


# Geai des chênes



# Grande Aigrette



# Grimpereau des jardins



100 m  
500 ft

- Passage**
- P1
  - P2
  - P3

# Grive musicienne



# Hirondelle rustique



100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

Huppe fasciée

100 m  
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Héron cendré



100 m  
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

# Linotte mélodieuse



100 m  
500 ft

**Passage**  
P1  
P2  
P3

*Locustella luscinioides*

3

100 m  
500 ft

Passage

P1

P2

P3


Martinet noir

100 m  
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Merle noir



100 m  
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3


# Moineau domestique



100 m  
500 ft

**Passage**  
P1  
P2  
P3

# Mésange bleue



# Mésange charbonnière



# Mésange à longue queue



# Phragmite des joncs



100 m  
500 ft

- Passage**
- P1
  - P2
  - P3

Pic vert



100 m  
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

# Pic épeiche



100 m  
500 ft

## Passage

- P1
- P2
- P3

Pie bavarde

100 m  
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

# Pigeon ramier



100 m  
500 ft

**Passage**  
P1  
P2  
P3


# Pinson des arbres



100 m  
500 ft

Passage  
P1  
P2  
P3


# Pouillot véloce




# Roitelet à triple bandeau



# Rougegorge familial



# Rousserolle effarvate







Sittelle torchepot

100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Spatule blanche



# Sterne pierregarin



100 m  
500 ft


**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Tadorne de Belon



# Tourterelle des bois



# Troglodyte mignon



100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Verdier d'Europe



100 m  
500 ft

**Passage**  
P1  
P2  
P3

# Échasse blanche



Étourneau sansonnet



100 m  
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3