

Oiseaux Nicheurs Communs de Bretagne Bilan site

Informations Générales

Département : **35**

Commune : **Liffré**

Année : **2023**


Site : **XU1441**


Information du Site : **Maille**

Longueur du parcours : **3.22 km**

Surface prospectée : **32.19 ha**

Observateur : **Ronan Héry**



An aerial photograph of a rural landscape featuring a patchwork of green and brown agricultural fields, scattered farm buildings, and dense forested areas. A prominent yellow line traces a path through the landscape, starting from the top left, curving around a farm complex, and then extending towards the bottom right. The path follows the edges of fields and through wooded areas.

Itinéraire

Signification des codes atlas

Nous rappelons ici la signification des 19 codes atlas de Faune Bretagne (seulement 16 dans Naturalist)

| Code atlas | Signification |
|------------|---|
| 1 | Espèce de passage - Non nicheuse |
| 2 | Présence dans son habitat durant sa période de nidification |
| 3 | Mâle chanteur (ou cris de nidification) ou tambourinage en période de reproduction |
| 4 | Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification |
| 5 | Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même territoire 2 journées différentes à 7 jours ou plus d'intervalle |
| 6 | Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes |
| 7 | Visite d'un site de nidification probable, distinct d'un site de repos |
| 8 | Cris d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours |
| 10 | Transport de matériel ou construction d'un nid, forage d'une cavité (pics) |
| 12 | Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison |
| 13 | Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) |
| 14 | Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité) |
| 15 | Adulte transportant un sac fécal |
| 16 | Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification |
| 18 | Nid vu avec un adulte couvant |
| 19 | Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus) |

Suite à l'automatisation des bilans, quelques erreurs ont pu s'insérer dans le dénombrement et les dessins de territoires

Rappels

Protocole ONCB

- C'est un recensement des passereaux et des colombidés qui s'effectue en parcourant un itinéraire (établi et vérifié au préalable).
- Les oiseaux coloniaux (moineaux, martinets, hirondelles) et ceux ayant un territoire trop vaste (rapaces, pics) sont considérés hors protocole.
- Au total, 3 passages sont réalisés sur les mois d'avril, mai et juin.
- Chaque passage est à faire durant la première quinzaine du mois et en début de matinée, si possible à terminer avant 11h.

Territoires théoriques

Territoires dont le centre et l'étendue correspondent peu voire pas du tout aux territoires réels des oiseaux.

3 conditions permettent de le délimiter :

- **Preuve de nidification** : adulte couvant, jeunes, transport de nourriture etc ;
- **Individu présentant un comportement territorial** : mâle chanteur ou en parade, cris d'alarme... ;
- **2 contacts « groupés » sans comportement territorial** : critère concernant les espèces discrètes visuellement et/ou acoustiquement (Mésange à longue queue, Bergeronnette grise...).

Synthèse des données par espèces

Données avec NA :

P1/P2/P3 : espèce non contactée

Nombre de territoires : espèce hors protocole ou sans territoire.


| | P1 | P2 | P3 | Nombre de contacts | Nombre territoire théorique | Liste rouge nat. 2016 | Liste rouge rég. 2021 | Responsabilité biologique régionale |
|----------------------------------|----|----|----|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <i>Accenteur mouchet</i> | 8 | 3 | 2 | 13 | 9 | LC | LC | modérée |
| <i>Alouette lulu</i> | 1 | 1 | NA | 2 | 2 | LC | LC | mineure |
| <i>Bergeronnette grise</i> | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | LC | LC | modérée |
| <i>Bruant jaune</i> | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | VU | EN | très élevée |
| <i>Bruant zizi</i> | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | LC | LC | modérée |
| <i>Chardonneret élégant</i> | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | VU | LC | élevée |
| <i>Étourneau sansonnet</i> | 6 | 8 | 11 | 25 | 8 | LC | LC | modérée |
| <i>Faisan de Colchide</i> | 3 | NA | NA | 3 | 1 | LC | DD | modérée |
| <i>Fauvette à tête noire</i> | 16 | 12 | 13 | 41 | 21 | LC | LC | modérée |
| <i>Fauvette des jardins</i> | NA | 2 | 1 | 3 | 3 | NT | LC | modérée |
| <i>Grimpereau des jardins</i> | 4 | 5 | 9 | 18 | 5 | LC | LC | modérée |
| <i>Grive draine</i> | 3 | NA | 1 | 4 | 3 | LC | LC | modérée |
| <i>Grive musicienne</i> | 6 | 8 | 7 | 21 | 10 | LC | LC | modérée |
| <i>Hypolaïs polyglotte</i> | NA | NA | 4 | 4 | 3 | LC | LC | mineure |
| <i>Linotte mélodieuse</i> | NA | 2 | 1 | 3 | 2 | VU | LC | modérée |
| <i>Merle noir</i> | 15 | 17 | 21 | 53 | 25 | LC | LC | modérée |
| <i>Mésange à longue queue</i> | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | LC | LC | modérée |
| <i>Mésange bleue</i> | 16 | 8 | 7 | 31 | 11 | LC | LC | modérée |
| <i>Mésange charbonnière</i> | 7 | 5 | 3 | 15 | 7 | LC | LC | modérée |
| <i>Pic mar</i> | 1 | NA | 2 | 3 | 1 | LC | LC | modérée |
| <i>Pie bavarde</i> | 3 | 3 | 8 | 14 | 4 | LC | LC | modérée |
| <i>Pigeon ramier</i> | 17 | 15 | 24 | 56 | 19 | LC | LC | modérée |
| <i>Pinson des arbres</i> | 24 | 23 | 25 | 72 | 29 | LC | LC | modérée |
| <i>Pipit des arbres</i> | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | LC | LC | mineure |
| <i>Pouillot siffleur</i> | NA | NA | 2 | 2 | 2 | NT | VU | élevée |
| <i>Pouillot véloce</i> | 24 | 22 | 18 | 64 | 29 | LC | LC | modérée |
| <i>Roitelet à triple bandeau</i> | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | LC | LC | modérée |
| <i>Roitelet huppé</i> | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | NT | LC | modérée |
| <i>Rougegorge familier</i> | 20 | 15 | 31 | 66 | 29 | LC | LC | modérée |
| <i>Sittelle torchepot</i> | 6 | NA | 3 | 9 | 4 | LC | LC | modérée |
| <i>Tourterelle des bois</i> | NA | 1 | 2 | 3 | 3 | VU | VU | modérée |
| <i>Tourterelle turque</i> | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | LC | LC | modérée |
| <i>Troglodyte mignon</i> | 14 | 13 | 20 | 47 | 22 | LC | LC | modérée |
| <i>Verdier d'Europe</i> | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | VU | VU | élevée |

Légende générale

Contacts

-  Premier passage : avril
 -  Deuxième passage : mai
 -  Troisième passage : juin
 - 3 Code atlas
-  Itinéraire
 -  Territoire théorique

Accenteur mouchet



100 m
500 ft

Passage

- P1 (Cyan)
- P2 (Magenta)
- P3 (Green)



100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Bergeronnette grise




100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Bruant jaune






100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Buse variable



Canard colvert




100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Chardonneret élégant




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Corneille noire



100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Coucou gris



Faisan de Colchide



Faucon crécerelle



100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Fauvette des jardins




100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Fauvette à tête noire



Geai des chênes




100 m
500 ft


Passage

- P1
- P2
- P3

Grimpereau des jardins



Grive draine




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Grive musicienne



Hirondelle rustique




100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Hypolaïs polyglotte




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Linotte mélodieuse





Moineau domestique




100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Mésange bleue



300 m
1000 ft

Passage
P1
P2
P3

Mésange carbonnière



Mésange huppée




100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Mésange à longue queue



100 m
500 ft

Passage
P1
P2
P3

Pic mar



100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Pic épeiche



Pic épeichette



100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3




Pigeon biset domestique




100 m
500 ft

Passage
P1
P2
P3

Pigeon ramier



Pinson des arbres



Pinson du Nord





300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Pipit des arbres






300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Pouillot vélocé



300 m
1000 ft

Passage
P1
P2
P3

Roitelet huppé



300 m
1000 ft

Passage
P1
P2
P3

Roitelet à triple bandeau




300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Rougegorge familier



Sittelle torchepot



Tarin des aulnes



100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Tourterelle des bois



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3


Tourterelle turque



100 m
500 ft

Passage
P1
P2
P3

Troglodyte mignon



300 m
1000 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Verdier d'Europe



100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Étourneau sansonnet

