

Oiseaux Nicheurs Communs de Bretagne Bilan site

Informations Générales

Département : **35**

Commune : **Bruz**

Année : **2023**


Site : **WU9322**

Information du Site : **Site- campus
de Kerlann**

Longueur du parcours : **4.01** km

Surface prospectée : **36.93** ha

Observateur : **Lucile Larrat**



Itinéraire



Signification des codes atlas

Nous rappelons ici la signification des 19 codes atlas de Faune Bretagne (seulement 16 dans Naturalist)

Code atlas	Signification
1	Espèce de passage - Non nicheuse
2	Présence dans son habitat durant sa période de nidification
3	Mâle chanteur (ou cris de nidification) ou tambourinage en période de reproduction
4	Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification
5	Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même territoire 2 journées différentes à 7 jours ou plus d'intervalle
6	Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes
7	Visite d'un site de nidification probable, distinct d'un site de repos
8	Cris d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours
10	Transport de matériel ou construction d'un nid, forage d'une cavité (pics)
12	Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison
13	Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)
14	Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité)
15	Adulte transportant un sac fécal
16	Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification
18	Nid vu avec un adulte couvant
19	Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus)

Suite à l'automatisation des bilans, quelques erreurs ont pu s'insérer dans le dénombrement et les dessins de territoires

Rappels

Protocole ONCB

- C'est un recensement des passereaux et des colombidés qui s'effectue en parcourant un itinéraire (établi et vérifié au préalable).
- Les oiseaux coloniaux (moineaux, martinets, hirondelles) et ceux ayant un territoire trop vaste (rapaces, pics) sont considérés hors protocole.
- Au total, 3 passages sont réalisés sur les mois d'avril, mai et juin.
- Chaque passage est à faire durant la première quinzaine du mois et en début de matinée, si possible à terminer avant 11h.

Territoires théoriques

Territoires dont le centre et l'étendue correspondent peu voire pas du tout aux territoires réels des oiseaux.

3 conditions permettent de le délimiter :

- **Preuve de nidification** : adulte couvant, jeunes, transport de nourriture etc ;
- **Individu présentant un comportement territorial** : mâle chanteur ou en parade, cris d'alarme... ;
- **2 contacts « groupés » sans comportement territorial** : critère concernant les espèces discrètes visuellement et/ou acoustiquement (Mésange à longue queue, Bergeronnette grise...).

Synthèse des données par espèces

Données avec NA :

P1/P2/P3 : espèce non contactée

Nombre de territoires : espèce hors protocole ou sans territoire.

	P1	P2	P3	Nombre de contacts	Nombre territoire théorique	Liste rouge nat. 2016	Liste rouge rég. 2021	Responsabilité biologique régionale
<i>Accenteur mouchet</i>	12	7	5	24	11	LC	LC	modérée
<i>Bruant zizi</i>	1	NA	1	2	2	LC	LC	modérée
<i>Chardonneret élégant</i>	2	1	2	5	2	VU	LC	élevée
<i>Étourneau sansonnet</i>	6	5	3	14	4	LC	LC	modérée
<i>Fauvette à tête noire</i>	18	17	15	50	24	LC	LC	modérée
<i>Grimpereau des jardins</i>	2	5	2	9	7	LC	LC	modérée
<i>Grive musicienne</i>	3	5	1	9	4	LC	LC	modérée
<i>Hypolaïs polyglotte</i>	NA	1	2	3	2	LC	LC	mineure
<i>Merle noir</i>	17	10	14	41	18	LC	LC	modérée
<i>Mésange à longue queue</i>	1	3	1	5	3	LC	LC	modérée
<i>Mésange bleue</i>	22	15	15	52	22	LC	LC	modérée
<i>Mésange charbonnière</i>	13	11	7	31	17	LC	LC	modérée
<i>Pie bavarde</i>	9	4	2	15	5	LC	LC	modérée
<i>Pigeon ramier</i>	12	7	2	21	8	LC	LC	modérée
<i>Pinson des arbres</i>	11	19	19	49	22	LC	LC	modérée
<i>Pouillot véloce</i>	21	16	15	52	23	LC	LC	modérée
<i>Roitelet à triple bandeau</i>	NA	2	1	3	2	LC	LC	modérée
<i>Rougegorge familier</i>	31	26	24	81	35	LC	LC	modérée
<i>Serin cini</i>	NA	1	3	4	4	VU	LC	modérée
<i>Sittelle torchepot</i>	4	NA	3	7	5	LC	LC	modérée
<i>Tarier pâtre</i>	NA	1	NA	1	1	NT	LC	modérée
<i>Tourterelle turque</i>	2	1	NA	3	2	LC	LC	modérée
<i>Troglodyte mignon</i>	12	10	18	40	18	LC	LC	modérée
<i>Verdier d'Europe</i>	1	NA	1	2	1	VU	VU	élevée

Légende générale

Contacts

- | | | | |
|---|--------------------------|---|----------------------|
|  | Premier passage : avril |  | Itinéraire |
|  | Deuxième passage : mai | | |
|  | Troisième passage : juin |  | Territoire théorique |
| 3 | Code atlas | | |

Accenteur mouchet



100 m
500 ft

Passage
P1
P2
P3

Aigrette garzette



Bergeronnette des ruisseaux



100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Bruant zizi



Canard colvert

100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Chardonneret élégant




100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Corneille noire




Coucou gris

100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Fauvette à tête noire



Gallinule poule-d'eau



Geai des chênes



100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Gobemouche noir

100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Goéland brun

100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Grand Cormoran




100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Grimpereau des jardins



100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Grive musicienne



Hypolaïš polyglotte



Héron cendré



100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3


Linotte mélodieuse

100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Merle noir



Moineau domestique



Mésange bleue



Mésange carbonnière



100 m
500 ft


Passage

- P1
- P2
- P3

Mésange à longue queue



Pic vert



100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3




100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Pie bavarde



100 m
500 ft


Passage

- P1
- P2
- P3

Pigeon ramier



Pinson des arbres





100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Pouillot véloce



Roitelet à triple bandeau



100 m
500 ft

- Passage**
- P1
 - P2
 - P3

Rougegorge familier





100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Sittelle torchepot



100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Tarier pâtre



100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Tourterelle des bois



100 m
500 ft

- Passage**
- P1
 - P2
 - P3



Tourterelle turque



Trogodyte mignon



Verdier d'Europe



100 m
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Étourneau sansonnet

