

## Oiseaux Nicheurs Communs de Bretagne Bilan site

## Informations Générales

Département : **35**

Commune : **Langon**

Année : **2023**


Site : **WT8586**

Information du Site : **Maille**

Longueur du parcours : **5.03 km**

Surface prospectée : **46.46 ha**

Observateur : **Manon Simonneau**





## Signification des codes atlas

Nous rappelons ici la signification des 19 codes atlas de Faune Bretagne (seulement 16 dans Naturalist)

Code atlas	Signification
1	Espèce de passage - Non nicheuse
2	Présence dans son habitat durant sa période de nidification
3	Mâle chanteur (ou cris de nidification) ou tambourinage en période de reproduction
4	Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification
5	Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même territoire 2 journées différentes à 7 jours ou plus d'intervalle
6	Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes
7	Visite d'un site de nidification probable, distinct d'un site de repos
8	Cris d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours
10	Transport de matériel ou construction d'un nid, forage d'une cavité (pics)
12	Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison
13	Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)
14	Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité)
15	Adulte transportant un sac fécal
16	Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification
18	Nid vu avec un adulte couvant
19	Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus)

Suite à l'automatisation des bilans, quelques erreurs ont pu s'insérer dans le dénombrement et les dessins de territoires

## Rappels

### Protocole ONCB

- C'est un recensement des passereaux et des colombidés qui s'effectue en parcourant un itinéraire (établi et vérifié au préalable).
- Les oiseaux coloniaux (moineaux, martinets, hirondelles) et ceux ayant un territoire trop vaste (rapaces, pics) sont considérés hors protocole.
- Au total, 3 passages sont réalisés sur les mois d'avril, mai et juin.
- Chaque passage est à faire durant la première quinzaine du mois et en début de matinée, si possible à terminer avant 11h.

### Territoires théoriques

Territoires dont le centre et l'étendue correspondent peu voire pas du tout aux territoires réels des oiseaux.

3 conditions permettent de le délimiter :

- **Preuve de nidification** : adulte couvant, jeunes, transport de nourriture etc ;
- **Individu présentant un comportement territorial** : mâle chanteur ou en parade, cris d'alarme... ;
- **2 contacts « groupés » sans comportement territorial** : critère concernant les espèces discrètes visuellement et/ou acoustiquement (Mésange à longue queue, Bergeronnette grise...).

# Synthèse des données par espèces

Données avec NA :

P1/P2/P3 : espèce non contactée

Nombre de territoires : espèce hors protocole ou sans territoire.


	P1	P2	P3	Nombre de contacts	Nombre territoire théorique	Liste rouge nat. 2016	Liste rouge rég. 2021	Responsabilité biologique régionale
<i>Accenteur mouchet</i>	12	6	10	28	8	LC	LC	modérée
<i>Alouette des champs</i>	6	4	8	18	5	NT	VU	élevée
<i>Alouette lulu</i>	NA	6	4	10	4	LC	LC	mineure
<i>Bouscarle de Cetti</i>	4	NA	2	6	2	NT	LC	élevée
<i>Bruant jaune</i>	4	4	4	12	3	VU	EN	très élevée
<i>Bruant zizi</i>	4	6	10	20	6	LC	LC	modérée
<i>Chardonneret élégant</i>	4	2	6	12	5	VU	LC	élevée
<i>Étourneau sansonnet</i>	4	2	2	8	1	LC	LC	modérée
<i>Faisan de Colchide</i>	NA	2	2	4	2	LC	DD	modérée
<i>Fauvette à tête noire</i>	30	38	40	108	28	LC	LC	modérée
<i>Fauvette des jardins</i>	NA	6	12	18	7	NT	LC	modérée
<i>Fauvette grisette</i>	16	12	14	42	10	LC	LC	modérée
<i>Geai des chênes</i>	8	6	2	16	5	LC	LC	modérée
<i>Grimpereau des jardins</i>	20	18	4	42	14	LC	LC	modérée
<i>Grive draine</i>	NA	NA	2	2	1	LC	LC	modérée
<i>Grive musicienne</i>	14	12	10	36	9	LC	LC	modérée
<i>Huppe fasciée</i>	6	4	8	18	5	LC	LC	mineure
<i>Hypolaïs polyglotte</i>	NA	22	30	52	18	LC	LC	mineure
<i>Linotte mélodieuse</i>	8	4	6	18	5	VU	LC	modérée
<i>Merle noir</i>	8	48	26	82	22	LC	LC	modérée
<i>Mésange à longue queue</i>	6	4	2	12	4	LC	LC	modérée
<i>Mésange bleue</i>	18	18	30	66	18	LC	LC	modérée
<i>Mésange charbonnière</i>	24	26	6	56	19	LC	LC	modérée
<i>Mésange huppée</i>	8	4	4	16	5	LC	LC	modérée
<i>Pic épeichette</i>	2	NA	2	4	2	LC	LC	modérée
<i>Pie bavarde</i>	2	4	4	10	3	LC	LC	modérée
<i>Pigeon ramier</i>	14	22	22	58	17	LC	LC	modérée
<i>Pinson des arbres</i>	54	52	52	158	38	LC	LC	modérée
<i>Pipit des arbres</i>	NA	NA	2	2	1	LC	LC	mineure
<i>Pouillot véloce</i>	84	102	88	274	64	LC	LC	modérée
<i>Roitelet à triple bandeau</i>	10	NA	12	22	7	LC	LC	modérée
<i>Rossignol philomèle</i>	NA	10	2	12	5	LC	VU	modérée
<i>Rougegorge familier</i>	50	54	54	158	38	LC	LC	modérée
<i>Serin cini</i>	4	NA	10	14	5	VU	LC	modérée
<i>Sittelle torchepot</i>	10	2	6	18	7	LC	LC	modérée
<i>Tarier pâle</i>	4	4	12	20	7	NT	LC	modérée
<i>Tourterelle des bois</i>	NA	18	12	30	11	VU	VU	modérée
<i>Tourterelle turque</i>	NA	4	2	6	1	LC	LC	modérée
<i>Troglodyte mignon</i>	50	38	46	134	34	LC	LC	modérée
<i>Verdier d'Europe</i>	8	2	4	14	3	VU	VU	élevée

## Légende générale


### Contacts

- |   |                          |   |                      |
|---|--------------------------|---|----------------------|
|  | Premier passage : avril  |  | Itinéraire           |
|  | Deuxième passage : mai   |   |                      |
|  | Troisième passage : juin |  | Territoire théorique |
| 3   | Code atlas               |   |                      |

# Accenteur mouchet




# Alouette des champs



100 m  
500 ft

**Passage**  
P1  
P2  
P3



100 m  
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

# Bouscarle de Cetti






100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3



100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

Buse variable




100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Chardonnay élégant



# Choucas des tours




100 m  
500 ft

**Passage**


- P1
- P2
- P3

# Corneille noire







# Faisan de Colchide




# Fauvette des jardins



# Fauvette grisette



# Fauvette à tête noire



100 m  
500 ft

**Passage**  
P1  
P2  
P3

# Geai des chênes





Grive draine




100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3


# Grive musicienne




# Hirondelle rustique



# Huppe fasciée




# Hypolaïs polyglotte



# Héron cendré



# Linotte mélodieuse




Martinet noir

100 m  
500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

Merle noir




Milan noir

100 m  
500 ft


**Passage**

- P1
- P2
- P3






# Mésange bleue




# Mésange charbonnière



# Mésange huppée



# Mésange à longue queue



100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3





# Pic épeiche



# Pic épeichette



100 m  
500 ft

## Passage

- P1
- P2
- P3

# Pie bavarde



# Pie-grièche écorcheur

2

100 m

500 ft

## Passage

P1

P2


P3

# Pigeon biset domestique





# Pinson des arbres




100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Pipit des arbres



100 m  
500 ft


**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Pouillot vélocé




# Roitelet à triple bandeau





# Rougegorge familier




Rougequeue noir

100 m  
500 ft


**Passage**

- P1
- P2
- P3






# Sittelle torchepot



# Tarier pâtre



# Tourterelle des bois




100 m  
500 ft

Passage  
P1  
P2  
P3

# Tourterelle turque



# Troglodyte mignon



100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Verdier d'Europe



# Étourneau sansonnet

