

Oiseaux Nicheurs Communs de Bretagne

Site de Plovan (Finistère)




2019



Linotte mélodieuse : Cliché : Jean David

Informations et localisation

Site	VU0011
Commune	Plovan
Lieu dit	Lespurit Ellen
Longitude centroïde	159024,3426
Latitude centroïde	6847124,027
Zones protégées	Non
Observateur	CORNEC Sylvie
Longueur du transect (en km)	3,824
Surface (en ha)	118,4941
Année du suivi	2019
Département	29



Orthophotographie avec tous les contacts

Zone d'étude : les habitats sont pris en compte dans un rayon de 200 m autour des contacts



Légende :

Passages

● P1 Avril

● P2 Mai

● P3 Juin

— Transect

□ Zone d'étude

□ Maillage de la région bretonne (carrés de 100 ha)


Fond : Orthophotographie (IGN 2019)

0 100 200 m



Cartes et proportions des habitats

Zone d'étude : les habitats sont pris en compte dans un rayon de 200 m autour des contacts



Cartes et proportions des habitats

Zone d'étude : les habitats sont pris en compte dans un rayon de 200 m autour des contacts




Tableau de synthèse

Espèce	Nom scientifique	Nombre de contacts	P1	P2	P3	Nombre de territoires théoriques	Liste rouge Bretagne 2015	Liste rouge France 2016
Accenteur mouchet	Prunella modularis (Linnaeus, 1758)	32	17	6	9	15	LC	LC
Bergeronnette grise	Motacilla alba Linnaeus, 1758	2	0	1	1	2	LC	LC
Bouvreuil pivoine	Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)	3	3	0	0	3	VU	VU
Bruant jaune	Emberiza citrinella Linnaeus, 1758	1	1	0	0	1	NT	VU
Bruant zizi	Emberiza cirlus Linnaeus, 1758	1	0	1	0	1	LC	LC
Buse variable	Buteo buteo (Linnaeus, 1758)	4	3	1	0	NA	LC	LC
Choucas des tours	Corvus monedula Linnaeus, 1758	16	5	7	4	NA	LC	LC
Corbeau freux	Corvus frugilegus Linnaeus, 1758	2	2	0	0	NA	LC	LC
Corneille noire	Corvus corone Linnaeus, 1758	16	6	6	4	NA	LC	LC
Etourneau sansonnet	Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758	1	1	0	0	NA	LC	LC
Faucon crecerelle	Falco tinnunculus Linnaeus, 1758	2	2	0	0	NA	LC	NT
Fauvette à tête noire	Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	38	12	17	9	21	LC	LC
Fauvette des jardins	Sylvia borin (Boddaert, 1783)	6	0	2	4	6	LC	NT
Geai des chênes	Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)	8	4	2	2	NA	LC	LC
Grimpereau des jardins	Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820	16	3	2	11	9	LC	LC
Grive draine	Turdus viscivorus Linnaeus, 1758	4	3	1	0	1	LC	LC
Grive musicienne	Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831	9	5	1	3	6	LC	LC
Hirondelle rustique	Hirundo rustica Linnaeus, 1758	5	0	3	2	NA	LC	LC
Linotte mélodieuse	Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)	3	1	1	1	2	LC	VU
Merle noir	Turdus merula Linnaeus, 1758	34	8	12	14	17	LC	LC
Mesange à longue queue	Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)	3	1	1	1	3	LC	LC
Mesange bleue	Parus caeruleus Linnaeus, 1758	32	12	8	12	19	LC	LC
Mesange charbonnière	Parus major Linnaeus, 1758	35	13	9	13	20	LC	LC
Mesange huppee	Parus cristatus Linnaeus, 1758	1	1	0	0	1	LC	LC
Moineau domestique	Passer domesticus (Linnaeus, 1758)	4	2	1	1	NA	LC	LC
Pic épeiche	Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)	8	3	2	3	NA	LC	LC
Pic épeichette	Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)	1	1	0	0	1	LC	LC
Pic vert	Picus viridis Linnaeus, 1758	5	2	1	2	NA	LC	LC
Pie bavarde	Pica pica (Linnaeus, 1758)	2	0	1	1	NA	LC	LC
Pigeon ramier	Columba palumbus Linnaeus, 1758	41	14	10	17	8	LC	LC
Pinson des arbres	Fringilla coelebs Linnaeus, 1758	61	15	25	21	28	LC	LC
Pipit des arbres	Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)	2	2	0	0	2	LC	LC
Pouillot véloce	Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)	86	45	16	25	34	LC	LC
Roitelet à triple bandeau	Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)	43	18	16	9	22	LC	LC
Rougegorge familier	Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)	35	9	18	8	21	LC	LC
Tourterelle des bois	Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)	2	0	0	2	2	LC	VU
Tourterelle turque	Streptopelia decaocto (Frisvaldszky, 1838)	7	4	0	3	1	LC	LC
Troglodyte mignon	Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)	68	16	28	24	35	LC	LC
Verdier d'Europe	Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)	5	2	3	0	3	LC	VU

Légende :



Contacts

- P1
- P2
- P3

— Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



Légende :


Contacts

- P1
- P2
- P3

— Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



0 100 200 m



Légende :

Contacts

- P1
- P2
- P3

— Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



0 100 200 m



Légende :

Contacts

● P1


● P2

● P3

— Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



0 100 200 m



Légende :

Contacts

- P1
- P2
- P3

— Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



0 100 200 m



Fauvette à tête noire

Carte des territoires

Légende :


Contacts

- P1
- P2
- P3

Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



0 100 200 m



Légende :


Contacts

- P1
- P2
- P3

— Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



0 100 200 m



Légende :


Contacts

- P1
- P2
- P3

— Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



0 100 200 m



Légende :


Contacts

- P1
- P2
- P3

— Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



0 100 200 m



Légende :



Contacts

- P1
- P2
- P3

— Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



Légende :


Contacts

- P1
- P2
- P3

— Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



Merle noir

Légende :



Contacts

- P1
- P2
- P3

Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



Mésange à longue queue

Légende :

Contacts

- P1
- P2
- P3

Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



0 100 200 m



Légende :

Contacts

- P1
- P2
- P3

Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



0 100 200 m



Légende :


Contacts

- P1
- P2
- P3

Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



0 100 200 m



Mésange huppée

Légende :**Contacts**

● P1

● P2

● P3

— Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



0 100 200 m



Légende :

Contacts

- P1
- P2
- P3

— Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



0 100 200 m



Légende :

Contacts

- P1
- P2
- P3

— Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



* Uniquement contacts montrant des comportements strictement reproducteurs (chants, transport de matériaux, parades...)



Légende :


Contacts

- P1
- P2
- P3

— Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



0 100 200 m



Légende :


Contacts

- P1
- P2
- P3

— Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



0 100 200 m



Roitelet à triple bandeau

Légende :



Contacts

- P1
- P2
- P3

Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



Légende :


Contacts

- P1
- P2
- P3

— Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



0 100 200 m



Légende :

Contacts

● P1

● P2

● P3

— Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



* Uniquement contacts montrant des comportements strictement reproducteurs (chants, transport de matériaux, parades...)



Légende :

Contacts

● P1

● P2

● P3

— Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



* Uniquement contacts montrant des comportements strictement reproducteurs (chants, transport de matériaux, parades...)

0 100 200 m



Légende :


Contacts

- P1
- P2
- P3

— Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



0 100 200 m



Légende :

Contacts

- P1
- P2
- P3

— Transect

○ Territoire probable (Contacts à plusieurs passages)

○ Territoire possible (Contact à un seul passage)



0 100 200 m



Autres espèces contactées

Buse variable

Légende :

Contacts

- P1
- P2
- P3
- Transect



Autres espèces contactées

Corbeau freux

Légende :

Contacts

■ P1

■ P2

■ P3

— Transect



0 100 200 m



Autres espèces contactées

Etourneau sansonnet

Légende :

Contacts

- P1
- P2
- P3
- Transect



Autres espèces contactées

Faucon crécerelle

Légende :


Contacts

● P1

● P2

● P3

— Transect



Autres espèces contactées

Geai des chênes

Légende :

Contacts

- P1
- P2
- P3
- Transect



0 100 200 m



Autres espèces contactées

Moineau domestique

Légende :

Contacts

■ P1

■ P2

■ P3

— Transect



0 100 200 m



Autres espèces contactées

Pic épeiche

Légende :

Contacts

■ P1

■ P2

■ P3

— Transect



0 100 200 m



