



sepnb



# Oiseaux Nicheurs Communs de Bretagne Bilan site

## Informations générales

Département : 29

Commune : BRENNILIS

Année : 2021


Site : VU3458

Longueur du parcours : 5.22 km


Surface prospectée : 49.948 ha

Observateur : Guyot Gaétan

## Localisation



# Itinéraire VU3458 - 2021



# Signification des codes atlas

Nous rappelons ici la signification des 19 codes atlas de Faune Bretagne (seulement 16 dans Naturalist)

Code atlas	Signification
1	Espèce de passage - Non nicheuse
2	Présence dans son habitat durant sa période de nidification
3	Mâle chanteur (ou cris de nidification) ou tambourinage en période de reproduction
4	Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification
5	Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins...) observé sur un même territoire 2 journées différentes à 7 jours ou plus d'intervalle
6	Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes
7	Visite d'un site de nidification probable, distinct d'un site de repos
8	Cris d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours
10	Transport de matériel ou construction d'un nid, forage d'une cavité (pics)
12	Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison
13	Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)
14	Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié
15	Adulte transportant un sac fécal
16	Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification
18	Nid vu avec un adulte couvant
19	Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus)

Suite à l'automatisation des bilans, quelques erreurs ont pu s'insérer dans le dénombrement et les dessins de territoires

## Rappels

### Protocole ONCB

- C'est un recensement des passereaux et des colombidés qui s'effectue en parcourant un itinéraire (établi et vérifié au préalable) ;
- Les oiseaux coloniaux (hirondelles, martinets, moineaux) et ceux ayant un territoire trop vaste (pics, rapaces) sont considérés hors protocole ;
- Au total, 3 passages sont réalisés sur les mois d'avril, mai et juin ;
- Chaque passage est à faire durant la première quinzaine du mois et en début de matinée, si possible à terminer avant 11h.

### Territoires théoriques

Territoires dont le centre et l'étendue correspondent peu voire pas du tout aux territoires réels des oiseaux.

3 conditions permettent de les délimiter :

- **Preuve de nidification** : adulte couvant, jeunes, transport de nourriture etc ;
- **Individu présentant un comportement territorial** : mâle chanteur ou en parade, cris d'alarme... ;
- **2 contacts « groupés » sans comportement territorial** : critère concernant les espèces discrètes visuellement et/ou acoustiquement (Bergeronnette grise, Mésange à longue queue...).

# Synthèse des données par espèce


	P1	P2	P3	Nombre de contacts	Nombre territoire théorique	Liste rouge nat. 2016	Liste rouge rég. 2021	Responsabilité biologique régionale
<i>Accenteur mouchet</i>	10	5	3	18	11	LC	LC	modérée
<i>Alouette des champs</i>	3	3	5	11	6	NT	VU	élevée
<i>Bouvreuil pivoine</i>	6	5	6	17	8	VU	NT	modérée
<i>Bruant des roseaux</i>	NA	1	1	2	2	EN	VU	très élevée
<i>Bruant jaune</i>	11	11	13	35	18	VU	EN	très élevée
<i>Faisan de Colchide</i>	NA	NA	1	1	1	LC	DD	modérée
<i>Fauvette à tête noire</i>	14	15	14	43	23	LC	LC	modérée
<i>Fauvette des jardins</i>	NA	10	9	19	12	NT	LC	modérée
<i>Fauvette grisette</i>	NA	NA	2	2	2	LC	LC	modérée
<i>Fauvette pitchou</i>	1	2	5	8	5	EN	VU	très élevée
<i>Geai des chênes</i>	1	2	2	5	2	LC	LC	modérée
<i>Grimpereau des jardins</i>	1	NA	1	2	2	LC	LC	modérée
<i>Grive musicienne</i>	3	4	6	13	8	LC	LC	modérée
<i>Linotte mélodieuse</i>	23	9	8	40	21	VU	LC	modérée
<i>Locustelle tachetée</i>	NA	2	1	3	2	NT	LC	modérée
<i>Merle noir</i>	9	11	13	33	12	LC	LC	modérée
<i>Mésange à longue queue</i>	1	1	1	3	1	LC	LC	modérée
<i>Mésange bleue</i>	1	NA	1	2	1	LC	LC	modérée
<i>Mésange charbonnière</i>	4	4	NA	8	4	LC	LC	modérée
<i>Mésange huppée</i>	3	1	4	8	3	LC	LC	modérée
<i>Pigeon ramier</i>	5	5	5	15	7	LC	LC	modérée
<i>Pinson des arbres</i>	11	13	18	42	23	LC	LC	modérée
<i>Pipit des arbres</i>	2	4	4	10	7	LC	LC	mineure
<i>Pipit farlouse</i>	3	2	3	8	3	VU	VU	élevée
<i>Pouillot fitis</i>	7	13	10	30	16	NT	VU	élevée
<i>Pouillot véloce</i>	39	31	24	94	43	LC	LC	modérée
<i>Roitelet à triple bandeau</i>	NA	NA	3	3	2	LC	LC	modérée
<i>Roitelet huppé</i>	NA	1	NA	1	1	NT	LC	modérée
<i>Rougegorge familier</i>	11	20	19	50	28	LC	LC	modérée
<i>Tarier pâtre</i>	6	12	7	25	12	NT	LC	modérée
<i>Troglodyte mignon</i>	11	15	25	51	32	LC	LC	modérée


## Données avec NA :

- P1/P2/P3 : espèce non contactée ;
- Nombre de territoires théoriques : espèce hors protocole ou contactée mais sans territoire.

# Légende générale

## Contacts


- |   |                          |   |                      |
|---|--------------------------|---|----------------------|
|  | Premier passage : avril  |  | Itinéraire           |
|  | Deuxième passage : mai   |   |                      |
|  | Troisième passage : juin |  | Territoire théorique |
| 3   | Code atlas               |   |                      |



100 m  
500 ft

**Passage**  
P1  
P2  
P3

# Alouette des champs




300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Bouvreuil pivoine




100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Bruant des roseaux




3

3

100 m  
500 ft

**Passage**  
P1  
P2  
P3



300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

Canard colvert



100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Chouette hulotte

2

100 m

500 ft

## Passage

- P1
- P2
- P3



100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3



100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

13


100 m

500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

# Fauvette à tête noire




300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Fauvette des jardins




100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3


# Fauvette grisette



100 m  
500 ft

- Passage**
- P1
  - P2
  - P3

# Fauvette pitchou




100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Geai des chênes



100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Grimpereau des jardins



3

3

100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

Grive draine

100 m

500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3



300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3




100 m

500 ft

Passage

- P1
- P2
- P3

# Grive musicienne




300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Linotte mélodieuse




100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3


# Locustelle tachetée



100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3



100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Mésange à longue queue



100 m

500 ft

## Passage

- P1
- P2
- P3




100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Mésange charbonnière




300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Mésange huppée



100 m  
500 ft

**Passage**


- P1
- P2
- P3



100 m  
500 ft

**Passage**


- P1
- P2
- P3




300 m  
1000 ft

**Passage**  
P1  
P2  
P3


# Pinson des arbres





300 m  
1000 ft


**Passage**  
P1  
P2  
P3



100 m  
500 ft


**Passage**

- P1
- P2
- P3



300 m  
1000 ft

**Passage**  
P1  
P2  
P3



300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Roitelet à triple bandeau




100 m

500 ft

## Passage

- P1
- P2
- P3




100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3


# Rougegorge familier



300 m  
1000 ft

**Passage**  
P1  
P2  
P3

# Tarier pâtre



100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Tarin des aulnes




100 m  
500 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3

# Troglodyte mignon



300 m  
1000 ft

**Passage**

- P1
- P2
- P3